



LINEA AMERICANA












Av. Rodolfo López 1684 Quilmes (1879) Pcia. Bs.As.












Tel/Fax : 011-4200-1313 / 4250-6754

4253-0126 / 4254-1171 / 4254-1246

E-mail : info@alcenor.com












[http : //www.alcenor.com](http://www.alcenor.com)












COD.	Kg/tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
3001	4.231	Marco de ventana corrediza	
	6200		
3002	3.919	Hoja perimetral vent. corrediza para v/simple y rep.	
	6030		
3003	1.396	Encuentro central de hoja p/ventana corrediza	
	6030		
3004	2.089	Travesaño de v/repartido	
	6030		
3005	2.089	Mosquitero de ventana corrediza	
	6030		
3006	3.859	Hoja perimetral de ventana corrediza para D.V.H.	
	6030		
3007	1.750	Contramarco	
	6300		
3008	2.590	Contramarco Antepecho	
	6030		
3009	1.710	Encuentro p/ventana corrediza de cuatro hojas	
	6030		
3010	3.828	Hoja perimetral vent. corrediza "6000" para v/simple	
	6030		
3101	5.375	Marco de ventana corrediza con contención de condensación	
	6200		












COD.	Kg/ tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
3107	4.130	Marco de paño fijo	
	6200		
3108	1.130	Contravidrio p/vidrio simple	
	6030		
3109	0.846	Contravidrio D.V.H.	
	6030		
3110	4.462	Hoja perimetral vent. corred. reforzada "6000" v/simple	
	6030		
3111	7.732	Marco vent. corrediza 3 guías con contención de condensación	
	6200		
3112	4.221	Hoja perimetral vent. corred. reforzada v/simple y rep.	
	6030		
3113	1.539	Encuentro central de hoja reforzada p/vent. corrediza	
	6030		
3114	0.844	Contravidrio D.V.H.	
	6030		
3115	2.276	Soporte tapacinta	
	6150		
3116	4.355	Hoja perimetral vent. corrediza reforzada para D.V.H.	
	6030		
3120	6.030	Marco de ventana guillotina	
	6030		

Lista de perfiles











COD.	Kg/tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
3122	3.377	Hoja c/tirador de ventana guillotina	
	6030		
3123	2.894	Hoja de ventana guillotina	
	6030		
3125	1.357	Contramarco atornillable	
	6200		
3127	0.844	Tapa compensador de ventana guillotina	
	6030		
3128	0.965	Contravidrio de ventana guillotina p/vidrio simple	
	6030		
3129	0.886	Contravidrio de ventana guillotina p/D.V.H.	
	6030		
3201	4.178	Marco de v/abrir, banderola, proyectante, paño fijo y puerta	
	6200		
3201P	6.220	Marco de v/abrir, banderola, proyec., paño fijo y puerta pesado	
	6200		
3202	2.460	Contravidrio de paño fijo	
	6030		
3202V	2.111	Contravidrio de paño fijo	
	6030		
3203	5.530	Hoja de ventana de abrir, banderola y proyectante	
	6200		

COD.	Kg/tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
3203V	4.960	Hoja de ventana de abrir, banderola y proyectante	
	6200		
3204	6.357	Parante puerta de rebatir	
	6200		
3205	6.980	Travesaño puerta de rebatir y hoja 3203	
	6030		
3206	8.055	Zocalo puerta de rebatir	
	6030		
3207	1.187	Perimetral para v/simple y repartido	
	6030		
3208	1.470	Perimetral para D.V.H.	
	6030		
3209	5.119	Batiante de ventana de abrir y puerta de rebatir	
	6030		
3210	2.026	Porta felpa para zocalo de puerta	
	6030		
3211	5.984	Travesaño de marco 3201/3201P	
	6030		
3212	3.040	Bajo relieve de tablero	
	6030		
3213	1.930	Bisagra de ventana banderola y proyectante	
	6030		

COD.	Kg/tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
3214	2.352	Travesaño de v/repartido combinado	
	6030		
3215	0.482	Tapa travesaño de v/repartido combinado	
	6030		
3216	1.899	Perimetral D.V.H. en 22 mm	
	6030		
3217	7.598	Revestimiento tubular	
	6030		
3218	1.583	Perimetral v/s y postigo	
	6030		
3305	3.738	Mosquitero reforzado	
	6030		
3308	0.723	Guia Superior e inferior para mosquitero 3005	
	6030		
3318	5.970	Refuerzo p/parante central 3002/6, 3112/6 vent. corred.	
	6030		
3901	4.530	Premarco p/ventana corrediza de 3 guías	
	6150		
61	1.061	Mosquitero chico	
	6020		
129	0.724	Tapa doble compensador	
	6030		

COD.	Kg/tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
716	3.690	Tapacinta	
	6020		
Bonificado			
855	1.046	Terminal tablilla de postigo regulable	
	6020		
826P	1.938	Tablilla Postigo punzonada o sin punzonar	
	826S		
Bonificado			
1281	1.565	Tablilla de postigo regulable	
	6020		
2748P	1.565	Tablilla Postigo punzonada o sin punzonar	
	2748S		
3000	1.447	Perimetral v/repartido	
	6030		
3901	4.530	Premarco corrediza 3 guías	
	6150		
5989	1.190	Varilla de accionamiento para ventana de rebatir y puerta de aluminio o poliamina	
	PLEPO		
6089	3.813	Perfil para conjunto rotula de 175° a 140°	
	6150		
6090	3.360	Perfil para conjunto rotula de 175° a 140°	
	6000		
6205	2.520	Premarco	
	6150		
Bonificado			

Lista de perfiles

COD.	Kg/ tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
6213	1.851	Acople	
	6150		
6243	3.710	Guia de cortina comun	
	6150		
6244	5.596	Guia de cortina barrios	
	6150		
6255	2.810	Mosquitero	
	6150		
6256	3.136	Travesaño mosquitero	
	6150		
6261	7.872	Columna de acople reforzada	
	6150		
6262	4.500	Columna 90°	
	6150		
6264	4.160	Travesaño paño fijo	
	6150		
6265	2.982	Columna 45°	
	6150		
10192P	1.739	Tablilla Postigo punzonada o sin punzonar	
10192S Bonificado	6020		

Av. Rodolfo López 1684 Quilmes (1879) Pcia. Bs.As.

Tel/Fax : 011-4200-1313 / 4250-6754

4253-0126 / 4254-1171 / 4254-1246

E-mail : info@alcenor.com

http : //www.alcenor.com



LINEA GOLD












Av. Rodolfo López 1684 Quilmes (1879) Pcia. Bs.As.












Tel/Fax : 011-4200-1313 / 4250-6754












4253-0126 / 4254-1171 / 4254-1246












E-mail : info@alcenor.com





[http : //www.alcenor.com](http://www.alcenor.com)

COD.	Kg/Mt.	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
3004	1.396	Travesaño de v/repartido	
	6030		
3005	2.640	Mosquitero de ventana corrediza	
	6030		
3007	1.750	Contramarco	
	6300		
3008	2.590	Contramarco Antepecho	
	6030		
3108	1.130	Contravidrio p/vidrio simple paño fijo	
	6030		
3109	0.930	Contravidrio D.V.H.	
	6030		
3114	0.874	Contravidrio D.V.H.	
	6030		
3115	2.275	Soporte tapacinta	
	6150		
3125	1.107	Contramarco atornillable	
	6200		
3128	0.965	Contravidrio de ventana guillotina p/vidrio simple	
	6030		
3129	0.886	Contravidrio de ventana guillotina p/D.V.H.	
	6030		

COD.	Kg/Mt.	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
3203	5.208	Hoja de ventana de abrir, banderola y proyectante	
	6200		
3204	6.357	Parante puerta de rebatir	
	6200		
3205	6.980	Travesaño puerta de rebatir y hoja 3203	
	6030		
3206	8.709	Zocalo puerta de rebatir	
	6030		
3207	1.187	Perimetral para v/simple y repartido	
	6030		
3208	1.470	Perimetral para D.V.H.	
	6030		
3209	4.582	Batiante de ventana de abrir y puerta de rebatir	
	6030		
3210	2.026	Porta felpa para zocalo de puerta	
	6030		
3212	2.894	Bajo relieve de tablero	
	6030		
3213	1.930	Bisagra de ventana banderola y royectante	
	6030		
3214	2.352	Travesaño de v/repartido combinado	
	6030		

COD.	Kg/Mt.	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
3215	0.482	Tapa travesaño de v/repartido combinado	
	6030		
3216	1.899	Perimetral D.V.H. en 22 mm	
	6030		
3217	7.598	Revestimiento tubular	
	6030		
3218	1.583	Perimetral v/s y postigo	
	6030		
3301	7.487	Marco de ventana corrediza	
	6200		
3302	7.345	Hoja ventana corrediza v/simple y DVH c/contravidrio	
	6030		
3303	3.135	Encuentro central hoja ventana corrediza	
	6030		
3304	0.723	Contravidrio P/3302	
	6030		
3305	3.497	Mosquitero reforzado	
	6030		
3307	0.667	Guia hoja	
	6030		
3308	0.770	Guia suplementaria para mosquitero 3305	
	6030		

COD.	Kg/Mt.	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
3309	2.170	Encuentro 4 hojas V.corrediza	
	6030		
3311	5.332	Marco paño fijo y rebatir	
	6200		
3318	5.969	Refuerzo p/parante central y 3302 vent. corred.	
	6030		
716	3.690	Tapacinta	
	6020		
Bonificado			
5989	1.130	Varilla de accionamiento para ventana de rebatir y puerta de aluminio o poliamina	
	6030		
PLEPO			
6064	4.736	Guia cortina comun	
	6030		
6065	7.441	Guia cortina barrois	
	6150		
6067	1.986	Perfil de acople	
	6020		
6069	5.904	Acople a 90°	
	6150		
6070	4.612	Acople a 45°	
	6150		
6078	11.340	Perfil de acople reforzado	
	6150		

COD.	Kg/Mt.	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
6089	3.813	Perfil para conjunto rotula de 175° a 140°	
	6150		
6090	3.360	Perfil para conjunto rotula de 175° a 140°	
	6000		
6264	4.160	Travesaño paño fijo	
	6150		
11066	3.345	Premarco	
	6300		
Bonificado			



LINEA TRADICIONAL

Av. Rodolfo López 1684 Quilmes (1879) Pcia. Bs.As.












Tel/Fax : 011-4200-1313 / 4250-6754

4253-0126 / 4254-1171 / 4254-1246










E-mail: info@alcenor.com












[http : //www.alcenor.com](http://www.alcenor.com)












COD.	Kg/tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
8	0.630	Contravidrio F	F
	6020		
10	5.430	Guia central de cortina	
	6020		
13	4.410	Umbral puerta balcon p/10101	
	6020		
27	1.085	Encuentro 4 hojas	
	6030		
28	8.840	Pasamanos curvo p/baranda	
	6000		
29	1.275	Tapa int. pasamano curvo p/baranda	
	6020		
36	4.643	Parasol	
	6030		
Bonificado			
43	7.775	Columna 45°	
	6020		
44	4.991	Zocalo ventana p/corrediza	
	6020		
Bonificado			
45	9.450	Escuadra universal pesada	
	6020		
48	1.450	Hoja vitrina	H
	6020		












COD.	Kg/ tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
49	1.792	Guia superior vitrina	
	6020		
50	1.126	Guia inferior vitrina	
	6020		
61	1.061	Mosquitero chico	
	6020		
Bonificado			
64	1.264	Tapa junta corlok 5mm	
	6020		
65	0.970	Jota	
	6020		
66	1.023	Tapacanto p/1853	
	6020		
85	6.617	Larguero techo vidriado	
	6000		
86	7.812	Travesaño techo vidriado	
	6000		
88	3.045	Tapa de Travesaño techo vidriado	
	6000		
89	0.760	Cubre tornillos techo vidriado	
	6000		
93	1.896	Batiente de raja y puerta liviana	
	6020		
Bonificado			

Lista de perfiles












COD.	Kg/tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
94	4.300	Marco de raja	
	6020		
109	3.090	Moquitero corredizo y de rebatir	
	6020		
110	10.053	Zocalo/dintel de puerta y paño fijo blindex	
	6020		
111	2.348	Suplemento zocalo/dintel p/paño fijo Blindex	
	6020		
120	2.408	Guia cortina comun	
	6020		
155	2.900	Parante lateral para 15mm frente placard	
	5200		
156	1.200	Cantonera para 15mm frente placard	
	6020		
157	2.000	Guia inferior frente placard	
	6020		
158	1.400	Cantonera para 18mm frente placard	
	6020		
159	3.000	Parante lateral para 18mm frente placard	
	5200		
160	4.510	Guia superior frente placard	
	6020		












COD.	Kg/tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
185	8.817	Columna recta 90°	
	6020		
187	3.750	Apoyorótula	
	6030		
188	3.370	Marco duchador y plegadiza mampara de baño	
	6020		
189	1.145	Tapa zocalo tabique 50mm	
	6020		
190	5.695	Zocalo Tabique 50mm	
	6020		
191	1.084	Marco de puerta tabique 50mm	
	6020		
192	0.668	Contravidrio corto tabique 50mm	
	6020		
193	0.822	Contravidrio largo tabique 50mm	
	6020		
194	2.870	Travesaño tabique 50mm	
	6020		
195	3.953	Columna tabique 50mm	
	6020		
289	3.510	Marco postigo y puerta iviana 25mm	
	6150		
Bonificado			












COD.	Kg/ tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
290	2.931	Hoja Raja	
	6020		
291	2.339	Marco Raja	
	6020		
354	3.130	Marco aireador c/mosquitero	
	6020		
355	3.900	Marco aireador c/mosquitero aletado	
	6020		
Bonificado			
410	0.750	Tapa puerta rebatir 35 mm	
	6030		
415	4.643	Revestimiento tubular	
	6020		
Bonificado			
439	5.070	Pasamanos P/Baranda	
	6030		
Bonificado			
438	5.719	Premarco p/75mm	
	6020		
460	5.418	Eje de cortina enrollar	
	6020		
463	3.508	Parante postigo y puerta liviana 25 mm	
	6020		
Bonificado			
468	2.750	Porta vidrio p/baranda	
	6030		
Bonificado			












COD.	Kg/ tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
473	1.987	Perimetral puerta vidrio repartido p/ 10252	
	6020		
475	7.000	Pasamanos redondo p/baranda	
	6020		
Bonificado			
476	3.860	Parante p/baranda	
	6020		
Bonificado			
477	3.189	Base de pasamanos p/baranda	
	6020		
Bonificado			
490	5.120	Columna tabique divisorio redondo	
	6020		
Bonificado			
491	3.080	Tapa columna tabique divisorio redondo	
	6020		
Bonificado			
492	3.560	Travesaño tabique divisorio	
	6020		
Bonificado			
493	3.310	Marco puerta tabique divisorio	
	6020		
494	1.204	Tapita tabique divisorio redondo	
	6020		
495	3.988	Marco puerta tabique divisorio patas largas	
	6020		
Bonificado			
496	4.334	Columna tabique divisorio tradicional	
	6030		
Bonificado			

Lista de perfiles












COD.	Kg/tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
497	3.290	Tapa columna tabique divisorio tradicional	
	6020		
Bonificado			
498	1.960	Tapa zocalo pasacables tabique divisorio	
	6020		
499	6.160	Zocalo pasacables tabique divisorio	
	6030		
505	6.340	Marco ventana guillotina 75mm	
	6020		
506	4.140	Hoja zocalo dintel ventana guillotina	
	6020		
507	3.760	Hoja ventana guillotina	
	6020		
508	1.130	Contravidrio v/simple	
	6020		
509	0.810	Tapa compensador guillotina	
	6020		
510	1.070	Contravidrio D.V.H	
	6020		
520	2.650	Tapa para techo policarbonato	
	6020		
550	5.380	Marco	
	6020		

COD.	Kg/ tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
551	4.930	Parante/cabezal hoja s/c	
	6020		
552	5.418	Travesaño hoja s/c	
	6020		
553	1.752	Adaptador para DVH en hojas v.corredizas	
	6020		
643	5.920	Marco de guillotina 45mm	
	6030		
648	3.130	Premarco	
	6020		
673	2.440	Marco Paño Fijo 31.5mm	
	6020		
674	4.420	Travesaño angosto pañó Fijo	
	6020		
690	3.080	Guia postiza v.corrediza	
	6020		
699	0.840	Contravidrio 3 mm	
	6020		
709	1.580	Contramarco	
	6020		
715	4.740	Premarco	
	6020		












COD.	Kg/tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
723	1.875	Contramarco	
	6150		
742	4.515	Hoja perimetral D.V.H. 24mm v.corrediza	
	6020		
Bonificado			
743	1.720	Encuentro central hoja v. corrediza	
	6020		
Bonificado			
746	1.280	Contramarco	
	6020		
784	3.320	Adaptador D.V.H frente vidriado	
	6030		
787	4.525	Hoja perimetral v/s12mm v.corrediza	
	6020		
Bonificado			
790	6.622	Columna frente vidriado IBM	
	6020		
Bonificado			
791	2.63	Prensa frente vidriado IBM	
	6020		
792	2.600	Tapa frente vidriado IBM	
	6020		
793	2.890	Tapa frente vidriado IBM	
	6020		
816	12.207	Columna doble frente vidriado IBM	
	6020		












COD.	Kg/tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
820	5.950	Tapa curva frente vidriado IBM	
	6020		
826P	1.938	Tablilla curvapostigo punzonada o sin punzonar	
Bonificado			
829	1.204	Contramarco	
	6020		
839	5.580	Parante lateral / dintel puerta 36 mm	
	6150		
853	5.302	Parante lateral reforzado moderno	
	6020		
854	4.980	Parante central reforzado moderno	
	6020		
855	1.046	Terminal tablilla de postigo regulable	
	6020		
856	0.660	Union parante p/mecanismo postigo regulable	
	6020		
901	5.09	Marco corrediza	
	6020		
Bonificado			
902	2.667	Zocalo corrediza	
	6020		
Bonificado			
903	3.542	Parante lateral hoja corrediza	
	6200		
Bonificado			

Lista de perfiles












COD.	Kg/tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
904	2.640	Parante central hoja ventana corrediza	
	6200		
Bonificado			
907	3.263	Marco paño fijo	
	6020		
Bonificado			
908	1.200	Contravidrio	
	6020		
909	1.023	Contravidrio DVH	
	6020		
914	3.350	Marco banderola y proyectante de 34 mm	
	6020		
915	2.050	Bisagra banderola y proyectante	
	6020		
916	4.455	Marco banderola y proyectante	
	6020		
Bonificado			
917	7.832	Umbral marco puerta corrediza p/901	
	6020		
Bonificado			
918	3.584	Hoja proyectante	
	6020		
Bonificado			
919	3.413	Hoja banderola	
	6020		
Bonificado			
924	3.830	Marco paño liso	
	6020		












COD.	Kg/tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
941	5.000	Cabezal mampara de baño	
	6020		
942	2.820	Umbral mampara de baño	
	6020		
943	2.050	Jamba lateral mampara de baño	
	6020		
944	2.460	Hoja mampara de baño	
	6020		
946	1.580	Toallero mampara de baño	
	6020		
949	2.650	Unionero	
	6020		
951	3.813	Parante de hoja postigo y puerta 25mm	
	6150		
952	1.806	Porta contravidrio	
	6020		
953	4.530	Parante lateral corrediza pesada	
	6020		
Bonificado			
954	4.108	Parante central corrediza pesada	
	6020		
Bonificado			
961	7.680	Marco tres guias v.corrediza	
	6020		
Bonificado			












COD.	Kg/ tira		DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)			
963	3.096		Parante Postigo	
	6020			
965	6.393		Marco unificado v.corrediza postigo rebatir	
	6020			
Bonificado				
967	2.710		Marco postigo 31 mm	
	6020			
969	7.730		Marco cuatro guias para hoja corrediza	
	6150			
Bonificado				
970	1.830		Central v.repartido	
	6020			
971	2.280		Central v.repartido	
	6020			
Bonificado				
972	1.297		Perimetral v.repartido	
	6020			
Bonificado				
986	7.440		Columna curva 90°	
	6020			
988	5.500		Columna rotula caño redondo 61.5x1.5mm	
	6030			
991P / 991S	2.730		Tablilla cortina de enrollar punzonada o sin punzonar	
	6030			
Bonificado				
992	3.990		Revestimiento acanalado	
	6030			
Bonificado				






COD.	Kg/ tira		DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)			
993	4.513		Travesaño angosto paño fijo	
	6020			
994	6.621		Travesaño paño fijo	
	6020			
Bonificado				
1016	2.390		Batiente puerta p/1853/10252	
	6020			
1090	1.150		Guia inferior de placard	
	6030			
1091	3.230		Guia superior de placard	
	6030			
1092	2.040		Parante de placard	
	5200			
1109	0.860		Contravidio	
	6030			
1267	3.251		Tablilla cortina regulable	
	6020			
Bonificado				
1268	4.640		Zocalo cortina regulable	
	6020			
1346	1.870		Travesaño hoja mampara de baño	
	6020			
1832	1.450		Bota agua	
	6020			

Lista de perfiles












COD.	Kg/tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
1853	6.140	Parante de puerta	
	6020		
1860	4.140	Marco puerta rebatir	
	6300		
Bonificado			
1919	2.406	Encuentro central v.corrediza 4 hojas	
	6020		
1945	2.212	Guia postiza v.corrediza	
	6020		
1982	3.667	Zocalo cortina enrollar	
	6020		
2501	3.774	Columna tabique exposiciones	
	6020		
Bonificado			
2502	4.334	Travesaño tabique exposiciones	
	6020		
Bonificado			
2607	1.327	Perimetral v.repartido	
	6020		
Bonificado			
2608	1.580	Travesaño v.repartido fresa 61°	
	6020		
Bonificado			
2681	1.840	Batiante puerta 36mm curvo	
	6020		
Bonificado			
2690	0.630	Base moldura puerta placa	
	6000		












COD.	Kg/tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
2691	0.960	Moldura puerta placa	
	6000		
2692	1.124	Moldura puerta placa	
	6000		
2700	5.418	Zocalo cortina regulable	
	6020		
2701	2.890	1° tablilla cortina regulable	
	6020		
2702	5.418	Tablilla cortina regulable	
	6020		
Bonificado			
2748P	1.565	Tablilla postigo punzonada o sin punzonar	
	2748S		
2774	2.288	Tapa curva frente vidriado IBM	
	6020		
2776	10.680	Columna frente vidriado IBM	
	6020		
2852	3.913	Zocalo cortina regulable	
	6020		
2853	3.251	1° tablilla cortina regulable	
	6020		
4500	9.840	Pasamanos curvo p/baranda	
	6020		












COD.	Kg/ tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
4502	5.290	Columna p /baranda panorama	
	6020		
4503	1.7	Tapa pasamanos p/ baranda panorama	
	6020		
4504	1.700	Guia interior p/baranda panorama	
	6020		
4505	8.990	Pasamanos recto p/baranda panorama	
	6020		
4507	3.900	Soporte guia inferior p/baranda panorama	
	6020		
5085	1.565	Tapa para perfil 5250	
	6020		
5202	10.776	Columna 97 mm piel de vidrio	
	6020		
Bonificado			
5208	4.760	Parante hoja vidrio contenido	
	6020		
5222	4.760	Bota agua paño fijo vidriado estructural	
	6020		
5223	4.997	Bota agua paño fijo DVH	
	6020		
5224	5.125	Bota agua paño de abrir DVH	
	6030		












COD.	Kg/ tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
5225	3.982	Marco perimetral piel de vidrio	
	6150		
5226	4.515	Bota agua paño fijo vidriado estructural	
	6020		
5227	4.063	Bota agua paño fijo vidriado estructural	
	6020		
5228	3.612	Parante de hoja vidriado estructural	
	6020		
5231	6.381	Parante divisorio piel de vidrio	
	6020		
5232	8.000	Columna 57 mm piel de vidrio	
	6020		
5239	2.288	Tapa de columna 5241 piel de vidrio	
	6020		
5241	11.378	Columna 135° piel de vidrio	
	6020		
5242	4.756	Tapa columna 5244 piel de vidrio	
	6020		
5243	6.473	Media columna 97 mm	
	6020		
5244	10.776	Columna a 90° piel de vidrio	
	6020		

Lista de perfiles






COD.	Kg/ tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
5246	4.625	Remate zocalo y cieloraso piel de vidrio	
	6020		
5247	2.649	Remate zocalo y cieloraso piel de vidrio	
	6020		
5249	3.612	Bota agua paño abrir vidriado estructural	
	6020		
5250	5.117	Remate zocalo y cieloraso piel de vidrio	
	6020		
5256	2.468	Cierre perimetral piel de vidrio	
	6020		
5258	2.950	Remate lateral piel de vidrio	
	6020		
5259	6.381	Media columna 97 mm	
	6020		
5260	3.973	Tapa columna a 90° vidriado estructural	
	6020		
5261	3.371	Parante de hoja vidriado estructural	
	Bonificado 6020		
5293	4.094	Parante hoja vidrio conteido	
	6020		
5301	0.663	Contravidrio	
	6030		

COD.	Kg/ tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
5325	7.465	Rotula (media columna hembra) piel de vidrio	
	6020		
5326	6.441	Rotula (media columna macho) piel de vidrio	
	6020		
5516	4.153	Hoja con contravidrio	
	6020		
5565	0.903	Contravidrio hoja D.V.H.	
	6020		
5576	3.747	Hoja DVH vidriado estructural	
	Bonificado 6020		
5588	2.769	Bota agua para 5225	
	6020		
5613	5.177	Bota agua paño fijo hoja para 5630	
	6020		
5614	16.013	Columna 140 mm piel de vidrio	
	6020		
5630	5.057	Hoja para DVH con contravidrio	
	6020		
5816	3.973	Hoja DVH escalonado vidriado estructural	
	6020		
5898	3.750	Hoja DVH en offset	
	6020		

COD.	Kg/tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
5816	3.973	Hoja DVH escalonado vidriado estructural	
	6020		
5898	3.750	Hoja DVH en offset	
	6020		
10005	2.000	Mosquitero corredizo	
	6020		
Bonificado			
10009	4.678	Guia barrio	
	6020		
Bonificado			
10011	2.663	Guia postiza	
	6030		
Bonificado			
10043	9.734	Columna recta 90°	
	6020		
Bonificado			
10066	3.540	Escuadra pesada	
	6020		
Bonificado			
10090	3.434	Travesaño mosquitero	
	6020		
Bonificado			
10101	3.392	Marco liviano v.corrediza	
	6020		
Bonificado			
10122	2.023	Tapacinta movil	
	6020		
Bonificado			
10123	2.468	Tapacinta fija	
	6020		
Bonificado			

COD.	Kg/tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
10192P	2.090	Tablilla postigo punzonada o sin punzonar	
	6020		
Bonificado			
10252	7.360	Parante puerta rebatir c/bisagra encolizada	
	6300		
Bonificado			
10253	4.88	Marco puerta de rebatir c/bisagra encolizada	
	6020		
Bonificado			
10256	6.899	Travesaño puerta de rebatir	
	6300		
Bonificado			
10403	3.780	Marco puerta de rebatir 36mm	
	6300		
Bonificado			
10404	6.520	Parante puerta de rebatir 36mm	
	6300		
Bonificado			
10405	5.900	Travesaño puerta de rebatir 36mm	
	6020		
Bonificado			
10774	2.528	Parante postigo y puerta liviana 25 mm	
	6020		
Bonificado			
10781	5.818	Revestimiento tubular plano	
	6020		
Bonificado			
10791	2.340	Guia cortina comun	
	6020		
Bonificado			
10812	2.310	Travesaño liviano hoja v.corrediza	
	6020		
Bonificado			

Lista de perfiles

COD.	Kg/ tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
10954	4.876	Zocalo pasacable tabique divisorio	
	6020		
10955	1.385	Tapa zocalo pasacable tabique divisorio	
	6020		
1281	1.812	Tablilla de postigo regulable	
	6020		
50503	2.640	Parante lateral liviano hoja v.corrediza	
	6020		
Bonificado			
50504	2.050	Parante central liviano hoja v.corrediza	
	6020		
Bonificado			



NORMALIZADOS

Av. Rodolfo López 1684 Quilmes (1879) Pcia. Bs.As.


Tel/Fax : 011-4200-1313 / 4250-6754

4253-0126 / 4254-1171 / 4254-1246

E-mail: info@alcenor.com


[http : //www.alcenor.com](http://www.alcenor.com)

Tubo
Cuadrado
Extruido




CODIGO	KG/TIRA	A	e
TC101	0.955	12.7	1.25
TC015	1.147	15	1.25
* TC15X1.2	1.222	15.9	1.25
TC263	1.336	19	1.1
* TC20X1.2	1.564	20	1.25
TC025	2.353	25	1.5
TC029	1.784	25.4	1.1
* TC25X1.5	2.393	25.4	1.5
TC224	3.124	25.4	2
TC030	2.399	30	1.25
* TC30X1.5	2.853	30	1.5
* TC038	3.654	38	1.5
TC760	5.924	38	2.5
* TC40X1.5	3.854	40	1.5
* TC45X1.5	4.355	45	1.5
TC461	5.310	46	1.8
* TC50X1.5	4.856	50	1.5
TC050	6.407	50	2
TC051	9.411	50	3
* TC60X1.5	5.857	60	1.5
TC601	7.945	76	1.6
TC085	21.625	85	4

Tubo
Rectangular
Extruido




CODIGO	KG/TIRA	A	B	e	R	r
TCR100X80X10	53.341	100	80	10	2	0.5
TCR127X102X7.1	50.472	127	102	7.1	6.3	3.2
TCR127X102X9.5	62.746	127	102	9.5	18.9	9.5
TCR140X140X6	53.649	140	140	6	1	0.3
TCR180X80X12	94.510	180	80	12		

Perfil "L"
Alas desiguales
Extruido



CODIGO	KG/TIRA	A	B	e
NL867	0.756	19	12.7	1.5
NL685	0.713	20	10	1.5
* LD25X15X1.5	0.964	25	15	1.5
* LD25X18X3	2.002	25	18	3
NL852	1.205	25.4	12.7	2
NL864	1.039	29	14	1.5
NL033	1.089	30	15	1.5
NL853	1.435	30	15	2
NL854	1.981	30	20	2.5
NL775	1.273	35	25	1.3
* LD38X8X1	0.751	38	8	1
* LD38X25X1.5	1.539	38	25	1.5
* LD40X20X1.5	1.464	40	20	1.5
* LD50X25X1.5	1.840	50	25	1.5
NL856	3.664	50.8	25.4	3
NL851	2.897	50.8	38	2
* LD60X12X1.5	1.765	60	12	1.5
* LD80X20X2	3.270	80	20	2
* LD100X20X2	3.938	100	20	2
NL862	4.939	100	50	2

Perfil
"T"
Extruido




CODIGO	KG/TIRA	A	B	e
NT914	0.781	12.7	12.7	2
* T19X2	1.201	19	19	2
* T25X1.5	1.214	25	25	1.5
NT025	0.831	25	25	1
NT903	1.234	25.4	25.4	1.5
NT904	1.629	25.4	25.4	2
NT913	1.552	31.75	31.75	1.5
* T38X1.5	1.865	38	38	1.5
NT908	2.470	38	38	2
NT909	3.654	38	38	3
NT910	3.324	50.8	50.8	2

Perfil
Planchuela
Extruido




Perfil "L"
Alas Iguales
Extruido



CODIGO	KG/TIRA	A	e
NP501	0.636	12.7	3
PCH12X4	0.848	12.7	4
NP503	1.060	12.7	5
NP504	0.434	13	2
NP505	0.531	15.9	2
NP506	0.796	15.9	3
NP507	1.061	15.9	4
NP509	2.520	15.9	9.5
* PCH16X3	0.801	16	3
PCH16X4	1.068	16	4
* PCH17X1.5	0.567	17	2
NP019	0.636	19.05	2
NP510	0.951	19	3
* PCH19X3	1.268	19	4
NP512	1.268	19	4c/r
* PCH19X4r	1.585	19	5
NP513	1.268	19	4c/r
NP514	0.634	19	2
NP516	0.556	22.2	1.5
NP026	0.834	25	2
* PCH25X2	0.834	25	2
NP520	1.271	25.4	3
NP521	1.695	25.4	4
NP522	2.119	25.4	5
NP523	2.691	25.4	6.35
NP524	4.238	25.4	10
NP030	1.251	30	2.5
NP529	2.119	31.75	4
NP530	2.649	31.75	5
NP531	2.649	31.75	5
* PCH32X2.5	1.335	32	2.5
NP032	1.068	32	2
NP033	1.602	32	3
* PCH32X8	4.272	32	8
NP534	2.329	34.9	4
PCH38X2	1.268	38	2
NP039	1.907	38.1	3
NP537	2.543	38.1	4
NP538	3.179	38.1	5
NP539	3.814	38.1	6
NP540	6.357	38.1	10
NP045	1.877	45	2.5
* PCH50X1.7	1.418	50	1.7
PCH50X2	1.669	50	2
NP051	1.835	50	2.2
NP052	2.503	50	3
NP567	1.695	50.8	2
NP546	2.543	50.8	3
NP547	3.391	50.8	4
NP548	4.238	50.8	5
NP550	8.476	50.8	10
NP552	16.953	50.8	20
NP553	21.530	50.8	25.4
NP060	10.012	60	10
NP061	20.023	60	20
PCH62X12	12.414	62	12
NP001	6.675	63	6.35
NP555	4.238	63.5	4
NP557	63.574	635	6
NP560	6.357	76.2	5
NP561	32.295	76.2	25.4
NP562	13.249	79.4	10
NP614	2.670	80	2
PCH90X10	15.017	90	10
NP563	8.476	101.6	5
NP101	13.562	101.6	8
NP565	16.853	101	10
NP566	21.530	101.6	12.7
PCH110X8	14.684	110	8

CODIGO	KG/TIRA	A	e
L12x1.2	0.485	12.7	1.2
NL012	0.598	12.7	1.5
L15x1.2	0.577	15	1.2
* L15x1.5	0.713	15	1.5
L19x1.5	0.914	19	1.5
NL807	1.201	19	2
L19.05X3	1.757	19.05	3
L19.5X1.5	0.939	19.5	1.5
* L20X1.2	0.777	20	1.2
L20X1.5	0.964	20	1.5
NL020	1.025	20	1.6
NL809	1.268	20	2
* L22X1.5	1.064	22	1.5
L25X2	1.602	25	2
NL027	2.353	25	3
* L25X1	0.831	25.4	1
NL026	0.993	25.4	1.2
L25X1.25	1.033	25.4	1.25
* L25X1.5	1.234	25.4	1.5
NL811	1.629	25.4	2
NL812	2.393	25.4	3
NL831	1.552	31.75	1.5
NLE31	3.971	31.75	4
L32X1.3	1.360	32	1.3
* L32X1.5	1.564	32	1.5
NL814	2.069	32	2
L38X1.5	1.865	38	1.5
NL039	2.470	38	2
* L38X3	3.654	38	3
NL036	4.806	38	4
NL038	7.008	38	6
* L50X1.5	2.465	50	1.5
* L50X3	4.856	50	3
* L50X4	6.407	50	4
NL823	3.324	50.8	2
NL824	4.936	50.8	3
NL830	6.514	50.8	4
NL826	8.059	50.8	5
NLE112	5.569	112	1.5


Tubo
Redondo
Extruido



CODIGO	KG/TIRA	A	B	e
TR246	0.814	9.5	5.3	2.1
TR241	2.515	19	13	3
* TR19X1.2	1.541	19	15.6	1.7
TR013	1.379	19.05	16.05	1.5
TR061	1.079	19.05	16.75	1.15
* TR22X1.3	1.410	22	19.4	1.3
TR015	1.628	22.22	19.22	1.5
TR257	1.270	22.22	19.92	1.15
TR255	1.112	22.22	20.22	1
TR25X1.5	1.847	25	22	1.5
TR258	2.452	25.4	21.4	2
TR254	2.452	25.4	21.4	2
TR25X3	1.461	25.4	23.1	1.15
TR502	3.442	31.45	26.95	2.25
TR32X3	4.558	32	26	3
TR017	2.554	34	31	1.5
TR034	1.608	35	33.2	0.9
* TR38X1.5	2.869	38	35	1.5
TR020	4.836	38.1	32.9	2.6
TR008	6.444	44	38	3
TR021	10.265	48.3	39.36	4.47
TR019	6.301	48.36	43.1	2.63
* TR50X1.5	3.875	50.8	47.8	1.5
TR227	5.533	54.8	50.8	2
TR60X1.5	4.598	60	57	1.5
TR014	4.423	61.7	58.9	1.4
TR209	9.431	63	57	3
TR501	6.444	63.5	59.5	2
TR005	5.383	70	67	1.5
TR108	4.856	70	67.3	1.35
TR212	7.754	76	72	2
* TR76X1.5	5.855	76	73	1.5
TR007	8.173	80	76	2
TR500	10.282	81	76	2.5
TR010	13.360	88	82	3
TR004	6.877	89	86	1.5
TR009	13.675	90	84	3
TR214	12.399	101	96.2	2.4
TR251	7.593	101.4	98.5	1.45
TR018	39.233	101.6	85.6	8
TR031	9.412	101.6	98	1.8
TR003	7.867	101.6	98.6	1.5
TR011	20.263	114	107	3.5
TR127X1.5	9.863	127	124	1.5
TR127X2X5000	10.598	127	123	2
TR127X2	13.099	127	123	2
TR001	13.423	152.4	149	1.7
TR203	20.039	203.2	199.4	1.9


5000mm

Macizo
Redondo
Extruido




CODIGO	KG/TIRA	A
MZR25	8.187	25
MZR30	11.789	30
MZR40	20.958	40

Tubo
Cuadrado
Trefilado




CODIGO	KG/TIRA	A	e
* TF10X10	0.420	9.7	0.7
* TF12X12	0.561	12.7	0.7
TF19X19	0.855	19	0.7
TF25X25	1.135	25	0.7

Tubo
Redondo
TREFILADO



CODIGO	KG/TIRA	A	e
TFR9.52X0.8	0.366	9.52	0.8


Tubo
Rectangular
Extruido



CODIGO	KG/TIRA	A	B	e
* TC30X12X1.5	1.952	30	12	1.5
TC031	2.353	30	20	1.5
TC138	3.003	38	25	1.5
* TC40X20X1.4	2.672	40	20	1.4
TC140	2.853	40	20	1.5
TO0349	3.135	44.5	25.4	1.4
TC151	3.104	50	15	1.5
TC152	6.407	50	20	3
TC025	3.024	50	25	1.25
TC50X25X1.4	3.373	50	25	1.4
* TC150	3.604	50	25	1.5
TC50X25X1.8	4.289	50	25	1.8
TC160	3.854	60	20	1.5
TC60X20X1.7	4.346	60	20	1.7
TC667	5.073	60	20	2
TC161	4.105	60	25	1.5
* TC60X30X1.5	4.355	60	30	1.5
TC60X35X2.5	7.497	60	35	2.5
* TC70X40X1.5	5.356	70	40	1.5
TC171	10.412	70	40	3
TC75x25x1.5	4.856	75	25	1.5
TC666	5.791	75	25	1.8
* TC75X50X1.5	6.107	75	50	1.5
TC793	7.292	75	50	1.8
TC761	19.189	75	50	5
TC796	5.222	76	25	1.6
TC80X40X1.5	5.857	80	40	1.5
TC80X50X1.5	6.357	80	50	1.5
* TC90X40X1.8	7.593	90	40	1.8
TC297	8.410	90	40	2
TC762	21.842	90	40	5.5
TC100X20X1.7	6.615	100	20	1.7
TC100X25X2.5	10.012	100	25	2.5
* TC100X40X1.8	8.193	100	40	1.8
TC100	8.494	100	45	1.8
TO1036	7.163	101.6	44.5	1.5
TC115	10.746	115	50	2
* TC125X50X2	11.413	125	50	2
TC153	16.269	150	50	2.5


6150mm

Perfil
"U"
Extruido



CODIGO	KG/TIRA	A	B	e	Interior
* U11X19X1.5	1.151	11	19	1.5	8
U12X1.5	0.879	12.7	12.7	1.5	9.7
NU018	1.036	12.7	18	1.35	10
* U13X25X1.2	1.213	13	25	1.2	10.6
* U14X40X1.5	2.278	14	40	1.5	11
NU025	1.385	14.2	25	1.35	11.5
NU040	2.016	14.2	39	1.35	11.5
* U15X25X1.5	1.552	15	25	1.5	12
NU751	1.593	15	28	1.4	12.2
* U15X28X1.5	1.702	15	28	1.5	12
NU230	1.119	15.9	15.9	1.5	12.9
* U18X25X1.5	1.627	18	25	1.5	15
NU084	1.352	19	19	1.5	16
U20X10X1.2	0.782	20	10	1.25	17.5
U20X20X2	1.869	20	20	2	16
* U20X20X2	1.869	20	20	2	16
* U21X12	0.918	20.9	12	1.3	18.3
U25X13X1	0.818	25	13	1	23
U25X16X1.3	1.180	25	16	1.3	22.4
* U25X1.5	1.802	25	25	1.5	22
NU249	1.952	29	26	1.5	26
NU067	1.627	34	17	1.5	31
* U50X18X1.5	2.077	50	18	1.5	47
NU340	2.002	60	11.5	1.5	57
NU558	3.454	101	20	1.5	98

Macizo
Cuadrado
Extruido



CODIGO	KG/TIRA	A
MZC8	1.0679	8

CONSULTAR POR OTRAS
MEDIDAS

*EN STOCK PERMANENTE



LINEA 6000












Av. Rodolfo López 1684 Quilmes (1879) Pcia. Bs.As.












Tel/Fax : 011-4200-1313 / 4250-6754

4253-0126 / 4254-1171 / 4254-1246












E-mail : info@alcenor.com












[http : //www.alcenor.com](http://www.alcenor.com)












COD.	Kg/tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
5989 PLEPO	1.130	Varilla de accionamiento para ventana de rebatir y puerta de aluminio o poliamina	
	6030		
6200 Bonificado	7.360	Umbral/dintel marco ventana y puerta corrediza	
	6150		
6201 Bonificado	4.980	Jamba lateral de marco ventana y puerta corrediza	
	6150		
6203 Bonificado	4.590	Parante lateral hoja vidrio simple ventana y puerta corrediza	
	6150		
6204 Bonificado	4.034	Zocalo para vidrio simple	
	6150		
6205 Bonificado	2.520	Premarco	
	6150		
6206	1.170	Tapa premarco	
	6150		
6207 Bonificado	3.272	Parante central hoja para vidrio simple	
	6150		
6208	4.981	Parante central de hoja para v/s ventana y puerta corrediza con tirador	
	6150		
6209 Bonificado	8.320	Zocalo alto de hoja para D.V.H puerta corrediza v.simple	
	6030		
6210	4.858	Marco ventana abrir camara compensadora	
	6150		












COD.	Kg/Mt.	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
6211 Bonificado	5.227	Hoja ventana de abrir camara compensadora	
	6150		
6212	2.350	Contravidrio 36mm	
	6150		
6213 Bonificado	1.851	Perfil de acople	
	6150		
6214 Bonificado	6.780	Jambas y cabezal hoja de puerta rebatir	
	6150		
6215	5.810	Hoja ventana de abrir Doble contacto	
	6150		
6216 Bonificado	4.750	Marco vent. abrir D.C /banderola/puerta rebatir/ventiluz/ PF recto	
	6150		
6217	2.210	Contravidrio 29mm	
	6150		
6218 Bonificado	6.720	Travesaño hoja puerta de rebatir	
	6030		
6219 Bonificado	10.125	Zocalo hoja puerta de rebatir	
	6030		
6220 Bonificado	1.064	Contravidrio exterior puerta de rebatir	
	6030		
6221 Bonificado	4.770	Travesaño angosto paño fijo	
	6030		

Lista de perfiles












COD.	Kg/tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
6222	5.584	Travesano ancho paño fijo	
	6030		
6223	5.658	Encuentro central ventana de abrir 2 hojas c/cámara compensadora	
	6030		
6224	4.840	Batiente hoja D/C	
	6150		
6225	1.537	Contravidrio 22mm	
	6030		
6226	1.467	Contravidrio 15mm	
	6150		
6227	5.830	Hoja ventiluz	
	6150		
6228	1.290	Tope mosquitero ventana y puerta corrediza	
	6150		
Bonificado			
6229	4.704	Pano fijo curvo	
	6150		
Bonificado			
6230	1.296	Contravidrio curvo 29mm	
	6150		
Bonificado			
6231	1.296	Contravidrio curvo 15mm	
	6150		
6232	1.240	Contravidrio curvo 22mm	
	6030		
Bonificado			






COD.	Kg/tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
6233	0.880	Contravidrio curvo 8mm	
	6030		
6234	5.473	Hoja curva ventana de abrir con cámara compensadora	
	6150		
6235	6234	Hoja curva ventana de abrir DC/banderola	
	6150		
Bonificado			
6236	5.166	Hoja curva ventiluz	
	6150		
Bonificado			
6237	1.113	Contravidrio exterior curvo puerta de reabrir	
	6150		
6238	1.210	Contravidrio 8mm	
	6150		
6239	4.860	Travesano hoja para vidrio simple puerta corrediza	
	6150		
6240	10.380	Umbral y dintel marco de 3 guías ventana y puerta corrediza	
	6150		
Bonificado			
6241	5.545	Jamba marco de 3 guías ventana y puerta corrediza	
	6150		
Bonificado			
6243	3.710	Guía de cortina comun	
	6150		
Bonificado			
6244	5.596	Guía de cortina barrio	
	6150		

COD.	Kg/tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
6245	4.840	Tapacinta	
	6150		
Bonificado			
6246	1.667	Encuentro central de 4 hojas ventana y puerta corrediza	
	6150		
6248	3.755	Parante lateral de hoja para D.V.H. ventana y puerta corrediza	
	6150		
Bonificado			
6249	4.010	Zocalo y cabezal de hoja para D.V.H. ventana y puerta corrediza	
	6150		
Bonificado			
6250	3.647	Parante central de hoja para D.V.H. ventana y puerta corrediza	
	6150		
Bonificado			
6251	5.190	Parante central con tirador hoja para D.V.H. puerta corrediza con tirador	
	6150		
6252	7.067	Zocalo alto de hoja para D.V.H. puerta corrediza	
	6030		
Bonificado			
6253	4.115	Travesano de hoja para D.V.H. puerta corrediza	
	6030		
6254	2.140	Bisagra tapacinta	
	6150		
Bonificado			
6255	2.810	Mosquitero v.corrediza	
	6150		
Bonificado			
6256	3.136	Travesano mosquitero	
	6150		

COD.	Kg/tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
6257	1.680	Contravidrio curvo 36mm	
	6030		
6258	6.387	Hoja de ventana proyectora	
	6150		
6259	4.458	Marco de ventana proyectante	
	6150		
Bonificado			
6260	0.759	Hoja de ventana proyectante curva	
	6150		
Bonificado			
6261	7.872	Columna de acople reforzada	
	6150		
6262	4.500	Perfil de acople a 90°	
	6150		
6263	10.270	Zocalo alto para paño fijo	
	6150		
6264	4.160	Travesano para paño fijo curvo	
	6150		
Bonificado			
6265	3.933	Columna a 45°	
	6150		
6266	2.337	Marco de vidrio repartido para ventana de abrir y paño fijo	
	6150		
6267	2.630	Marco de vidrio repartido para ventana y puerta corrediza	
	6030		

Lista de perfiles

COD.	Kg/tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
6268	2.740	Travesano de vidrio repartido para ventana y puerta corrediza	
	6030		
202	4.600	Marco de rebatir y paño fijo 75mm	
	6150		
Bonificado			
210	6.175	Hoja v/abrir v/s doble contacto	
	6150		
Bonificado			
211	5.750	Hoja v/abrir D.V.H. doble contacto	
	6150		
Bonificado			
280	7.680	Marco perimetral corrediza 45°	
	6030		
1223	7.718	Zocalo con contravidrio	
	6030		
1272	6.250	Travesaño c/contravidrio	
	6030		
1273	7.652	Parante puerta c/contravidrio	
	6150		
3125	1.107	Contramarco atornillable	
	6200		
3901	4.530	Premarco ventana corrediza 3 guias	
	6150		
6089	3.813	Rotula M 175°/140°	
	6150		

COD.	Kg/tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
6090	3.360	Rotula H 175°/140°	
	6000		
6902	2.834	Acople 80mm a 45mm	
	6030		
6903	2.834	Acople 80mm a 80mm	
	6030		
11066	3.345	Premarco 52 mm	
	6300		
Bonificado			
11727	2.510	Premarco M2	
	6150		
Bonificado			



LINEA 640












Av. Rodolfo López 1684 Quilmes (1879) Pcia. Bs.As.












Tel/Fax : 011-4200-1313 / 4250-6754

4253-0126 / 4254-1171 / 4254-1246





E-mail: info@alcenor.com

[http : //www.alcenor.com](http://www.alcenor.com)

COD.	Kg/tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
53	4.040	Parante lateral v/s v.corrediza	
	6030		
Bonificado			
63	5.728	Marco perimetral v.corrediza	
	6030		
Bonificado			
130	3.738	Marco paño fijo c/contramarco	
	6030		
261	4.130	Hoja perimetral v/s v.corrediza	
	6030		
Bonificado			
262	1.809	Cruce central p/hojas perimetrales v.corrediza	
	6030		
Bonificado			
293	2.468	Tapacinta	
	6020		
374	6.391	Marco perimetral c/contramarco largo v.corrediza	
	6030		
Bonificado			
1062	1.417	Contramarco	
	6030		
Bonificado			
1160	4.884	Marco batiente	
	6030		
Bonificado			
1162	3.949	Hoja ventana batiente v/s	
	6030		
Bonificado			
1163	1.668	Contravidrio recto de 16mm	
	6020		

COD.	Kg/Mt.	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
1164	0.873	Contramarco	
	6020		
1165	2.191	Perfil union de 64mm	
	6020		
1166	5.999	Hoja puerta v/s	
	6030		
Bonificado			
1167	5.728	Travesaño puerta v/s	
	6030		
1168	4.882	Travesaño paño fijo	
	6020		
1169	4.130	Postizo batiente doble hoja	
	6030		
Bonificado			
1170	1.433	Porta felpas	
	6020		
1177	3.859	Hoja de batiente D.V.H	
	6030		
1651	1.400	Encuentro central 4 hojas	
	6020		
1800	5.185	Marco batiente c/contramarco	
	6030		
1874	8.580	Marco 3 guias de 101mm	
	6000		

Lista de perfiles

COD.	Kg/tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
2052	3.603	Travesaño hoja v/corrediza	
	6020		
Bonificado			
2054	3.140	Parante central v/s v/corrediza	
	6020		
Bonificado			
2063	6.258	Marco perimetral c/contramarco v/corrediza	
	6020		
Bonificado			
2425	4.270	Hoja perimetral D.V.H. v/corrediza	
	6020		
Bonificado			



ESPECIALES



Av. Rodolfo López 1684 Quilmes (1879) Pcia. Bs.As.

Tel/Fax : 011-4200-1313 / 4250-6754

4253-0126 / 4254-1171 / 4254-1246

E-mail: info@alcenor.com

[http : //www.alcenor.com](http://www.alcenor.com)

COD.	Kg/tira	DESCRIPCION	FORMA
	Largo(mm)		
1000	1.384	Zocalo sanitario 38mm x 38mm	
	6020		
1001	3.311	Zocalo sanitario 60mm x 60mm	
	6020		